

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
	БУЛГАРТРАНСГАЗ
Изм. № БТГ	04-09-44
дата:	20.03.2015 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА
ул. „Екзарх Йосиф“ №81
гр. Враца
riosv-vr@riosv-vr.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо
Владигеров“ № 66,
тел. 02/939 63 00
(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66,
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин“ 2,
бул. „Панчо Владигеров“ №66

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/939 63 00; факс: 02/ 925 00 63;
info@bulgartransgaz.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Владимир Малинов - изпълнителен директор

Лица за контакт:

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел. 02/939 65 43;
e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

Николай Тотев, специалист „Инвестиционна дейност“,
тел. 0889 06 26 60; e-mail: Nikolay.Totev@bulgartransgaz.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение (ИП):
**„Укрепване на стръмен склон на газопроводно отклонение (ГО) Враца - 1 и ГО
Враца - 2 при гр. Роман“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран газов оператор, притежаващ лицензиите за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. Дружеството поддържа обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа,

съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда и развива газопреносната система на страната.

Газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на страната се състои от газопреносна мрежа, осигуряваща преноса на природен газ за потребителите в България и за съседни държави, и подземно газохранилище ПГХ „Чирен“, което е пряко свързано с газопреносната мрежа.

Газопроводните отклонения ГО Враца-1 и ГО Враца-2 за гр. Враца и ПГХ Чирен са изградени от стоманени тръби с диаметри DN500 и са част от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД. По своето трасе газопроводните отклонения са проектирани и изградени в един коридор, като участък от трасето преминава през стръмен склон в землището на гр. Роман, община Роман, област Враца. Двете газопроводни отклонения са изградени в различен времеви период и в стръмните участъци са използвани различни противоерозионни защитни съоръжения.

При изграждането на ГО Враца 1 склонът е осигурен чрез изграждане на 4 (четири) броя защитни зидани каменни прегради, предпазващи отнемането и отнасянето на земното покритие над газопровода, но в следствие на ерозионни процеси преградите са компрометирани, като на отделни места са напукани и разрушени, отнесена е и част от земната маса в зоната на преносния газопровод. Приблизителните размери на съществуващите каменни прегради са: дължина около 5 метра, широчина в горната част 0,5 метра и височина минимум 0,8 метра над кота горен ръб тръба. Съгласно геодезични заснемания наклонът на склона е с дължина около 117 метра и ъгъл на наклона около 36°.

При изграждането на ГО Враца 2 е положена защитна георешетка, запълнена със земен грунд, като е констатирано липсваща земна маса и разрушаване на участъци от положената георешетка, както и участък със странично оголване в траншеята на тръбата на ГО Враца 2. На отделни участъци георешетката изцяло липсва, което предполага, че при бъдещи ерозионни процеси свързани с преминаване на обилен воден отток през местността на стръмния склон, това евентуално би довело до разкриване на тръбата и нейното компрометиране. Съгласно геодезични заснемания наклонът на склона е с дължина около 108 метра и ъгъл на наклона около 41°.

За отклоняване на оттока на водата от склона от дясно на ГО Враца 2 (при поглед срещу склона) е изпълнен отклоняващ канал над склона, който е с нарушено земно покритие. Също така в лява посока за отвеждане на повърхностните води от трасето на ГО Враца 1 е изграден отводнителен канал от стоманобетонни корита, който в настоящия момент е засипан в отделни участъци с почвено – растителен грунд.

Инвестиционното предложение включва:

- изграждане на 5 броя преградни стени от торби със земновлажна смес от цимент и пясък с бетонови шапки в непосредствена близост на компрометирани съществуващи четири броя зидани каменни прегради на ГО Враца-1 (без да се разрушават съществуващите) и една в ниската част на склона;
- изграждане на пет броя почвозадържащи прегради на ГО Враца-2 с местоположение приблизително успоредно на новопоставените прегради на ГО Враца-1;
- укрепване на участъците от склона над съответния газопровод чрез полагане на георешетки, укрепени с анкериращи елементи (шишове) и запълнени с почвено - растителен грунд, като съществуващите георешетки не се премахват;
- почистване и оформяне на съществуващите отводнителни канали с обща дължина около 160 метра;
- засипване на участъци от газопроводните отклонения с компрометирано покритие.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

. За изпълнение на ремонтните дейности ще се достави необходимото количество пясъчно-циментов разтвор. За укрепване на преградите ще се изпълнят защитни бетонни шапки.

Ще се изпълни укрепване на склона с ширина 8 метра над съответния газопровод чрез полагане на георешетки, запълнени с почвено растителен грунд, предотвратяващи бъдещи ерозионни процеси и компрометиране на земното покритие над и около газопроводите. Съществуващите георешетки се запазват.

Ще се почистят и оформят съществуващите отводнителни канали, изпълнени от стоманобетонни корита, отклоняващи водата и защитаващи двата газопровода от стичащите се води в края на склона над участъка.

Ще се почисти растителността в границите на защитните каменни съоръжения и в площта, необходима за полагане на новата георешетка. С оглед недопускане на развитие на бъдещи ерозионни процеси няма да се премахва друга растителност освен необходимата. Изкопните работи около действащите газопроводи ще се извършват ръчно с повишено внимание и с максимална дълбочина 1,50м.

Няма да се извършват други спомагателни или поддържащи дейности.

Не се планират взривни работи.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Дейностите по изпълнение на СМР ще се изпълняват в обхвата на сервитута.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

На 03.09.1974 г. е въведен в експлоатация ГО Враца 1 и на 07.09.1982 г. е въведен в експлоатация ГО Враца 2.

Газопроводните отклонения Враца 1 и Враца 2 са съществуващи. Предвидените дейности по възстановяване на земното покритие по същество представляват текущ ремонт. Съгласно чл. 151, ал. 1, т. 2 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1 от ЗУТ, с което не се променят трасето и техническите им характеристики.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Газопроводните отклонения Враца-1 и Враца-2 са част от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД и са изградени успоредно с граничещи сервитути. Участъците от трасетата, предвидени за изпълнение на укрепителните работи, преминават през поземлен имот с идентификатор 62997.163.14, горска територия, държавна частна собственост, НТП – широколистна гора в землището на гр. Роман, община Роман, област Враца (Приложение №1 – Ситуация, Приложение №2 – Профил терен на трасето, Приложение №3: Извадка от кадастрално заснемане). Съществуващият сервитут е с ширина по 15 м от оста на газопроводите от външната страна и изцяло между двата газопровода.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по Националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:

- BG0000374 „Бебреш“, защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Заповед №РД-1048/17.12.2020г. на МОСВ и отстои на около 2600 m южно от ИП;

- BG0001014 „Карлуково“, защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета със Заповед №РД-329/31.03.2021г. на МОСВ и отстои на около 4480 m източно от ИП.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените защитени територии са:

- природна забележителност „Скално образувание Червеница“ – на около 9100 m североизточно от ИП;

- природна забележителност „Пещера Гълабарника“ – на около 9600 m североизточно от ИП;

- природна забележителност „Пещери Самуилица едно и две“ – на около 9920 m североизточно от ИП;

- природна забележителност „Скално образувание Чуклите“ – на около 10 700 m северно от ИП.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са първите жилищни сгради на гр. Роман, отстоящи на около 1060 m североизточно от ИП и тези на с. Струпец на около 1240 m югозападно от ИП.

На територията и в близост до ИП няма информация за наличие на обекти на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Във връзка с реализацията на ИП няма да има нужда от изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или др. нужди.

Питейната вода за персонала ще е минерална и ще се доставя в бутилки.

За реализация на ИП ще се използват пясъчно-циментов разтвор и георешетки, запълнени с почвено растителен грунд, доставен от изпълнителя.

За реализация на инвестиционното предложение няма да има необходимост изграждане на ел. захранване и водоснабдяване.

Експлоатацията на ИП не е свързана с използването на ресурси, в т.ч. и вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При изпълнението на укрепването, както и вследствие на транспортни работи, е възможно да има образуване на незначителни по количество прахови емисии и емисии от двигатели с вътрешно горене.

При експлоатацията на ИП няма да се образуват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на ремонтните дейности се очаква генерирането на следните видове отпадъци, с код и наименование съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:

- Хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01;
- Бетон – код 17 01 01;
- Смесени битови отпадъци – код 20 03 01.

Генерираните отпадъци ще се събират в подходящи съдове (контейнери или др.) на мястото на образуване и ще се предават за последващо транспортиране и третиране на фирми, притежаващи съответните регистрационни/разрешителни документи, издадени по реда на ЗУО за този вид дейност, или Комплексно разрешително.

През периода на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

На строителната площадка, в рамките на сервитута, ще бъдат осигурени химически тоалетни за работниците. При ремонтните дейности и експлоатацията няма да се образуват отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използването на ОХВ.

Експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с обезопасяване на съоръжения за транспортиране на природен газ. В този смисъл самото ИП не попада в

обхвата на изискванията на Глава седма, раздел първи на ЗООС, а безопасените съоръжения попадат в обхвата на изключенията по смисъла на чл. 103, ал. 8, т.4 от ЗООС.

Съгласно Закона за устройство на територията, обезопасяваните с ИП съоръжения попадат в обхвата на чл. 137, ал. 1, т.1, букви „б“ и „г“ - строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества. Следователно съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и аварии при необходимост "Булгартрансгаз" ЕАД ще актуализира съществуващия аварийен план за района, в който попада обекта – Северозападен експлоатационен район (СЗЕР) „Ботевград“.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - **Изводка от публикация на интернет страницата на възложителя; Копие на обява за ИП в средствата за масово осведомяване.**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:
Копия на:

- Протоколи образец 16 за приемане на ГО 1 и ГО 2 ;

3.2. Картен материал, схема, чертеж-ситуация, снимков материал в подходящ мащаб, детайли на прегради;

4. Електронен носител – 1 бр. CD.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомятел:

В. М. Илинов
Изпълнителен директор
на "Булгартрансгаз" ЕАД