


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
доп. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, ЕИК 175203478

(име, адрес и телефон за контакт)

гр.София 1336, ж.к. "Люлин" 2, бул."Панчо Владигеров" №66

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр.София 1336, п.к.3, ж.к. "Люлин" 2, бул."Панчо Владигеров" №66

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.(02) 939 63 00, info@bulgartransgaz.bg

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: **Владимир Малинов – Изпълнителен директор**

Лица за контакти:

инж. Каролина Ненова – 02/9396689; Karolina.Nenova@bulgartransgaz.bg

инж. Борислав Чаушев – 02/9396543; Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че за инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на защитно съоръжение при преходите на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик“ от РИОСВ-Пазарджик е издадено становище изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г., съгласно което ИП не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури, както и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

На основание предписанието за незабавно уведомяване на компетентния орган при настъпване на промяна в параметрите на ИП в посоченото Ваше становище, Ви уведомявам, че е налице промяна в параметрите на инвестиционно намерение „Изграждане на бетонни прагове при преходите на транзитния газопровод за Гърция и Македония и на магистралния газопровод през р. Луда Яна, в землището на с. Росен, общ. Пазарджик“, както следва:

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Промяната на параметрите на ИП за „Изграждане на бетонни прагове при преходите на транзитния газопровод за Гърция и Македония и на магистралния газопровод през р. Луда Яна, в землището на с. Росен, общ. Пазарджик“, описани в т. 1 на уведомление за инвестиционно предложение (УИП) изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД- 01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, се състои в изграждане и на монолитен, хидравличен, стоманобетонов праг с енергогасител и рибен проход над изградения дънен стоманобетонов праг при прехода на транзитния газопровод (ТГ) за Р. Гърция и за Р. Северна Македония през р. Луда Яна.

Необходимостта от изграждане на новото защитно съоръжение е породена от обстоятелството, че при изпълнението на предвидения дънен праг при прехода на ТГ през р. Луда Яна е установено, че газопроводната тръба е разположена по-високо спрямо първоначалното ѝ местоположение, както и че поради интензивна ерозия от преминаване на високи води и неконтролирано изземване на инертни материали от коритото на реката, речното дъно е удълбано. Вследствие от описаното, кота горен ръб тръба почти съвпада с проектната кота на предвидения за изграждане дънен праг. С оглед реалното състояние, за защита на транзитния газопровод DN 1000 и гарантиране на нормативното земно покритие върху него е необходимо да се изгради нов стоманобетонов праг над дънния, както и с оглед недопускане подкопаване и компрометиране на защитното съоръжение след него да се изгради хидравличен енергогасител и рибен проход (рибоход).

Освен описаните промени, подадената информация в т. 1 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

ИП „Проектиране и изграждане на защитно съоръжение при преходите на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик“ чрез изграждане на бетонни прагове при преходите на транзитния газопровод за Гърция и Македония и на магистралния газопровод през р. Луда Яна, в землището на с. Росен, общ. Пазарджик обхваща проектиране и изграждане на защитни стоманобетонни противоерозионни съоръжения за гарантиране земното покритие върху газопроводните тръби на Транзитния газопровод (ТГ) за Гърция и Македония и Магистралния газопровод (МГ), положени под речното дъно на река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик, област Пазарджик. В тази връзка е изготвен инвестиционен проект във фаза работен, който предвижда изграждане на монолитен, хидравличен, стоманобетонов праг с енергогасител и рибен проход при прехода на МГ и дънен стоманобетонов праг при прехода на ТГ през р. Луда Яна.

С изграждане на описаните съоръжения трайно ще се осигури покритие, така че горните образуващи на газопроводите да са 0.50m по-ниско от прогнозния граничен профил на размиване на коритото на реката за 25 години, но не по-малко от 1.00m под котата на дъното на реката, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 4 от Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. ТГ за Република Гърция и Република Северна Македония и МГ са съществуващи (въведени в експлоатация съответно през 2001г. и 1985г.), успоредни съоръжения, отстоящи едно от друго на около 37.00m. Дължината на прехода през реката, включително заливаемите речни тераси, е около 160m. Съгласно отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ/ Обн., ДВ, бр. 64 от 16.07.1999 г.; отменен 05.03.2004 г.), за газопроводите като съществуващи са възникнали сервитутни права в полза на "Булгартрансгаз" ЕАД, които по силата на разпоредбите на § 26 от Преходните и заключителните разпоредби на действащия Закон за енергетика (Обн., ДВ бр. 107/2003 г.), запазват действието си.

Целта на проекта е осигуряване на трайно покритие над газопроводната тръба на ТГ за Република Гърция и Република Северна Македония и МГ, ограничаване на ерозията и осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на преносната газова инфраструктура.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Новият защитен стоманобетонен праг е с размери: $H=0,70$ м, дължина на преливен ръб $L_{пр}=18,20$ м; Енергогасителят е с размери: широчина $B=16,80$ м, дължина $L=6,00$ м. Рибният проход е с дължина $L_{р.пр}=7,40$ м, разположен в близост до левия бряг.

Останалата информация в т. 2 на УИП № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за която е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

За защита на МГ, пресичащ река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик, е изготвен проект за изграждане на монолитен стоманобетонен праг с енергогасител и рибен проход в мястото на преминаване през речното корито. Защитният стоманобетонен праг е с размери: $H=1,00$ м, дължина на преливен ръб $L_{пр}=16,20$ м; Енергогасителят е с размери: широчина $B=16,20$ м, дължина $L=10$ м. За защита на газопровода и предотвратяване на заобикаляне на хидравличния праг от реката са предвидени за изграждане два дънни прага. Дънните прагове са успоредни на оста на газопровода, дълбоки $H=2$ м, широчина $B=0,70$ м. Дънните прагове 1 и 2 по десен бряг са с дължини съответно 49,60 м и 45,60 м. Дънни прагове 1 и 2 по ляв бряг са с дължини съответно 108 м и 116 м. Рибният проход е тип „рампа“ от бетон и дъно с камъни, имитиращи естественото речно русло, с дължина $L_{р.пр}=11,60$ м и надлъжен наклон $1:19 > 1:15$, разположен в близост до левия бряг.

За защита на ТГ, пресичащ река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик, в проекта е предвиден за изграждане стоманобетонен дънен праг с дължина 168 м, дълбок $H=2,50$ м и широк $B=0,70$ м.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на нова и промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Защитните съоръжения, одобрени с писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, както и съоръжението, обект на настоящото ИП, са изцяло разположени в границите на учредения сервитут на газовата инфраструктура.

При реализиране на ИП няма да се използва взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Във връзка с описаната промяна на защитното съоръжение, одобреният инвестиционен проект – фаза работен, въз основа на който е издадено разрешение за строеж, ще бъде преработен на основание чл. 154 от ЗУТ.

За преработения инвестиционен проект ще се изпълнят всички процедури по съгласуване и одобряване, каквито са проведени за първоначалния проект, а именно съгласуване с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с РД ПБЗН – Пазарджик и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Компетентен орган за издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж е главния архитект на община Пазарджик.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Координати на граничните точки на съоръжението, предмет на промяна

Координатна система БГС 2005 кадастрална			Координатна система UTM зона 35		
№	X	Y	№	N	E
1	4686289.281	407047.982	1	42°18'22.924"	24°22'21.247"
2	4686290.878	407052.254	2	42°18'22.978"	24°22'21.433"
3	4686296.734	407067.915	3	42°18'23.175"	24°22'22.113"
4	4686298.429	407072.448	4	42°18'23.232"	24°22'22.310"
5	4686299.941	407076.495	5	42°18'23.282"	24°22'22.486"
6	4686306.217	407074.148	6	42°18'23.485"	24°22'22.380"
7	4686305.360	407069.857	7	42°18'23.455"	24°22'22.193"
8	4686303.679	407065.361	8	42°18'23.399"	24°22'21.997"
9	4686302.368	407065.851	9	42°18'23.356"	24°22'22.020"
10	4686296.498	407050.152	10	42°18'23.159"	24°22'21.338"

11	4686295.557	407045.636	11	42°18'23.127"	24°22'21.141"
----	-------------	------------	----	---------------	---------------

Кота било нов хидравличен праг: 247,90м

Подадената информация в т. 4 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

ИП ще бъде осъществено в ПИ 63032.446.9 с начин на трайно ползване (НТП) - "водно течение, река", държавна публична собственост; както и ПИ 63032.446.1, ПИ 63032.416.111, ПИ 63032.445.1, ПИ 63032.411.34, ПИ 63032.409.27, ПИ 63032.409.25, ПИ 63032.405.55 (приложени са скици към уведомлението), разположени в землището на с. Росен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 63032.

Координатите на граничните точки на съоръженията са следните:

Координатна система БГС 2005 кадастрална			Координатна система UTM зона 35		
№	X	Y	№	X	Y
1	4686278.715	407000.591	1	4687126.419	283394.373
2	4686337.552	407157.952	2	4687182.500	283552.778

3	4686236.777	407021.029	3	4687084.120	283414.077
4	4686251.622	407060.319	4	4687098.276	283453.630
5	4686261.595	407086.715	5	4687107.787	283480.203
6	4686301.321	407191.861	6	4687145.671	283586.053

7	4686272.426	407082.618	7	4687118.691	283476.296
8	4686262.454	407056.226	8	4687109.181	283449.727
9	4686246.196	407013.195	9	4687093.677	283406.408
10	4686309.326	407180.284	10	4687153.880	283574.616

Кота било хидравличен праг: 247,60м

ИП попада в границите на защитена зона от националната екологична мрежа "Натура 2000" - BG0000426 "Река Луда Яна" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Предвидените дейности, обект на ИП ще се извършват само в рамките на учредения сервитут на съществуващите газопроводи (виж т. 1).

В обхвата на ИП няма обекти, подлежащи на здравна защита.

ИП не попада в границите на защитени територии.

ИП не попада в територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Не се планира нова пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За дейностите, свързани с изграждането на инвестиционното предложение, одобрено с писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, както и на съоръжението, обект на настоящото ИП, ще се използват строителни смеси, включващи природни ресурси като чакъл и пясък. Инертните материали са част от състава на бетонови смеси за изграждане на защитния праг, енергогасителя и рибния проход.

Подадената информация в т. 5 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

За реализация на инвестиционното предложение няма да има необходимост от изграждане на допълнителни водоснабдяване и ел. хранване.

По време на строителството ще се осигурява бутилирана вода за питейни нужди на работниците. Ако е необходима вода за приготвяне на бетонови смеси (в случай, че не се използва готова бетонова смес), то тя ще се доставя с цистерни.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Подадената информация в т.6 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни и опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При строителството, следствие на изкопните и наситни работи, е възможно да има повишаване на запрашеността на атмосферата, като емисиите на прах ще са основния замърсител. Не се очаква по-висока запрашеност от тази, очаквана при осъществяване на одобреното ИП с писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик ИП.

При експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се отделят вредни емисии в атмосферата.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Подадената информация в т.8 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

По време на строителството се очаква образуване на отпадъци със следните кодове съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 02 01 – Дървесина;
- 17 04 05 – Чугун и стомана;

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;
- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

Генерираните отпадъци ще се събират в подходящи съдове (контейнери) и ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните регистрационни документи, издадени по реда на ЗУО за този вид дейност. Изкопаните земни маси са в естествено състояние, не съдържат опасни вещества и ще се използват за обратен насип. Посочените земни маси не са строителен отпадък.

През периода на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Подадената информация в т.9 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023 г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

По време на строителството работниците ще бъдат извозвани всеки ден до и от активния работен участък и не се предвижда лагер за строителите, където да се формират битови отпадъчни води. На място в рамките на строителната площадка ще бъдат осигурени химически тоалетни. За строителството няма да е необходима вода за промишлени нужди.

По време на експлоатацията не се очаква генериране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Подадената информация в т.10 на УИП изх. № БТГ 04-09-25/03.02.2023г., за което е издадено писмо изх. № ПД-01-82-(3)/20.03.2023г. на РИОСВ-Пазарджик, остава непроменена, а именно:

При изграждане и експлоатация на инвестиционното намерение няма да са налични опасни химични вещества в строителната площадка/изграденото съоръжение.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС- **Извадка от публикация на интернет страницата на възложителя; Извадка от публикация в средствата за масово осведомяване.**

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

- копие на писмо с изх.№ № ПД-01-82-(3)/20.03.2023г. на РИОСВ-Пазарджик, с приложено към него становище на БД „Източнобеломорски район“ с изх.№ ПУ-01-120(1)/14.03.2023г.
- копие на Разрешение за строеж № 98 от 12.04.2024 г. от Главния архитект на община Пазарджик

3.2. картен материал, **схема**, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 14.04.2025г.....

Уведомител:.....



З. Дзрина Колева
Председател на Управителния съвет
на "Булгартрансгаз" ЕАД
с пълномощно
№ БТГ-02-01-179/17.07.24 г.